


MD シリーズマイクロスプリンクラー ノンブリッジ

梨、ぶどう、サクランボ等の棚仕立ての果樹や、ハウス内頭上かん水に適したマイクロスプリンクラーです。

MD-903- 茶 (吊下げ用)



MD-903- 茶 性能表

圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
0.2	0.7	5.5

MD-903- 灰 (吊下げ用)



MD-903- 灰 性能表

圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
0.2	1.2	6.0

MD-903- 緑 (吊下げ用)



MD-903- 緑 性能表

圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
0.2	1.7	7.5

MD-903- 橙 (吊下げ用)



MD-903- 橙 性能表

圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
0.2	2.0	8.0


MD-903- 黒 (吊下げ用)



MD-903- 黒 性能表

圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
0.2	2.7	8.5

MD-903- 青 (吊下げ用)




MD-903- 青 性能表

圧力 (MPa)	水量 (L/ 分)	散水直径 (m)
0.2	3.3	8.5

MD シリーズマイクロスプリンクラー

水稲、イチゴ等の育苗かん水から、桃、サクランボ、マンゴー等のハウス栽培・露地栽培まで多用途に適したマイクロスプリンクラーです。


MD-601 (吊下げ / 立上げ用)



MD-601 性能表 (圧力 0.2MPa ノズル高 25cm)

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
茶	0.7	5.5
灰	1.2	6.0
緑	1.7	6.0
橙	2.0	6.0
黄	2.7	6.5
青	3.3	-
白	3.9	-
赤	4.3	-
黒	5.0	-

MD-602 (立上げ用)



MD-602 性能表 (圧力 0.2MPa ノズル高 25cm)

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
茶	0.7	-
灰	1.2	-
緑	1.7	9.0
橙	2.0	9.0
黄	2.7	9.0
青	3.3	9.0
白	3.9	10.0
赤	4.3	10.0
黒	5.0	10.0

MD-603 (吊下げ用)



MD-603 性能表 (圧力 0.2MPa ノズル高 180cm)

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
茶	0.7	6.5
灰	1.2	7.5
緑	1.7	8.5
橙	2.0	9.0
黄	2.7	9.5
青	3.3	10.0
白	3.9	10.5
赤	4.3	11.0
黒	5.0	11.0

MD-604 (立上げ用)




MD-604 性能表 (圧力 0.2MPa ノズル高 25cm)

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
茶	0.7	6.0
灰	1.2	6.5
緑	1.7	7.0
橙	2.0	7.0
黄	2.7	8.0
青	3.3	8.5
白	3.9	-
赤	4.3	-
黒	5.0	-

MD シリーズマイクロスプリンクラー

制限された根域に適した散水範囲を持つマイクロスプリンクラーを選べます。
また幼木の段階から使用することにより、根域を制限することができます。

MD-701（吊下げ / 立上げ用）



MD-701 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 25cm）

ノズル	水量（L/分）	散水直径（m）
茶	0.7	3.4
灰	1.2	3.4
緑	1.7	3.4
橙	2.0	4.0
黄	2.7	-
青	3.3	-
白	3.9	-
赤	4.3	-
黒	5.0	-

MD-702（立上げ用）



MD-702 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 25cm）

ノズル	水量（L/分）	散水直径（m）
茶	0.7	1.8
灰	1.2	-
緑	1.7	-
橙	2.0	-
黄	2.7	-
青	3.3	-
白	3.9	-
赤	4.3	-
黒	5.0	-

MD-703（立上げ用）



MD-703 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 25cm）

ノズル	水量（L/分）	散水直径（m）
茶	0.7	0.9
灰	1.2	0.9
緑	1.7	0.9
橙	2.0	0.9
黄	2.7	-
青	3.3	-
白	3.9	-
赤	4.3	-
黒	5.0	-

MD-705（立上げ用）




MD-705 性能表（圧力 0.2MPa ノズル高 25cm）

ノズル	水量（L/分）	散水直径（m）
茶	0.7	2.5
灰	1.2	2.7
緑	1.7	2.7
橙	2.0	2.7
黄	2.7	-
青	3.3	-
白	3.9	-
赤	4.3	-
黒	5.0	-

MD シリーズマイクロスプリンクラー アンチミスト付

通常のマイクロスプリンクラーにアンチミストを取り付けることにより、散水時のミスト（霧状）を防止することができ風に流される水の粒子が軽減されるため、均一にかん水することができます。

MD-601AM（吊下げ / 立上げ用）



MD-601AM 性能表
（圧力 0.2MPa ノズル高 25cm）

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
緑	0.6	4.0
橙	1.2	5.0
黄	1.5	5.5
青	2.0	6.0


MD-603AM（吊下げ用）



MD-603AM 性能表
（圧力 0.2MPa ノズル高 180cm）

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
緑	0.6	6.0
橙	1.2	7.5
黄	1.5	8.0
青	2.0	8.0


MD-701AM（吊下げ / 立上げ用）



MD-701AM 性能表
（圧力 0.2MPa ノズル高 25cm）

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
緑	0.6	3.5
橙	1.2	3.5
黄	1.5	4.0
青	2.0	4.0


MD-703AM（立上げ用）



MD-703AM 性能表
（圧力 0.2MPa ノズル高 25cm）

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
緑	0.6	0.8
橙	1.2	0.8
黄	1.5	0.9
青	2.0	1.0

MD-705AM（立上げ用）



MD-705AM 性能表
（圧力 0.2MPa ノズル高 25cm）

ノズル	水量 (L/分)	散水直径 (m)
緑	0.6	1.2
橙	1.2	2.2
黄	1.5	2.5
青	2.0	2.7

