IRRITEC PLUS

マチノ式カップリングホースセット

セット

ホースの長さは、1m からカット販売を行っていますので、ご希望の長さでセット 販売が可能です。

マチノオスメスカップリング付サニーホースセット 40mm



マチノオスメスカップリング付ハイサニーホースセット 40mm



マチノオスメスカップリング付サニーホースセット 50mm



マチノオスメスカップリング付ハイサニーホースセット 50mm



THE IS	10.16
型式	規格 規格
MK-40MF-1S	40mm ホース× 1m (オス×メス付)
MK-40MF-20S	40mm ホース× 20m (オス×メス付)
MK-40MF-30S	40mm ホース× 30m (オス×メス付)
MK-40MF-40S	40mm ホース× 40m (オス×メス付)
耐圧: 0.5MPa	

型 式 規 格
MK-40MF-1H 40mm ホース×1m (オス×メス付)
MK-40MF-20H 40mm ホース×20m (オス×メス付)

MK-40MF-30H 40mm ホース×30m (オス×メス付) MK-40MF-40H 40mm ホース×40m (オス×メス付)

耐圧: 0.7MPa

型式	規 格
MK-50MF-1S	50mm ホース× 1m (オス×メス付)
MK-50MF-20S	50mm ホース× 20m (オス×メス付)
MK-50MF-30S	50mm ホース× 30m (オス×メス付)
MK-50MF-40S	50mm ホース× 40m (オス×メス付)

耐圧: 0.5MPa

型式	規 格
MK-50MF-1H	50mm ホース× 1m (オス×メス付)
MK-50MF-20H	50mm ホース× 20m (オス×メス付)
MK-50MF-30H	50mm ホース× 30m (オス×メス付)
MK-50MF-40H	50mm ホース× 40m (オス×メス付)

耐圧:0.7MPa

樹脂カップリング 25mm ホースセット

樹脂メスメスカップリング付ホースセット



サニーホース 耐圧: 0.5MPa

型 式 規 格 ZSL-25FF-10 25mm ホース× 10m (メス×メス付)

ハイサニーホース 耐圧: 0.7MPa

型 式 規 格 ZSH-25FF-10 25mm ホース× 10m (メス×メス付)



本社 宮崎県都城市吉尾町 818 番地 1 TEL(0986)38-6500 FAX(0986)38-6655 千葉 千葉県柏市柏インター南 4 番地 2 TEL(04)7186-6259 FAX(04)7186-6269

